

План закупки товаров (работ, услуг) ОАО "Яргазсервис"
на 2014 г. (в ред. от 03.03.2014г.)

Наименование заказчика	ОАО "Яргазсервис"
Адрес местонахождения заказчика	150020, г.Ярославль, ул.Цветочная, д.7
Телефон заказчика	(4852)49-44-12
Электронная почта заказчика	gaz@yarslavl.ru, titov@gaz.yarslavl.ru, getmanenko@gaz.yarslavl.ru
ИНН	7603001303
КПП	760301001
ОКАТО	

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме да/нет
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	51.14.1		Аппарат телефонный IP телефонии	ГОСТ:ГОСТ 7153-85	796	штуки	7,000	78401364	Заволжский	27 300,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
2	51.14.1		Аппарат телефонный IP телефонии	ГОСТ:ГОСТ 7153-85	796	штуки	6,000	78401364	Заволжский	23 400,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
3	51.14.1		Аппарат телефонный IP телефонии	ГОСТ:ГОСТ 7153-85	796	штуки	7,000	78401364	Заволжский	27 300,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
4			Ботинки кожаные с жестким подноском на термостойкой подошве (Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы – горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С) и повышенных (до 300 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т.)	ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011	715	пара	14,000	78401364	Заволжский	27 200,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
5			Бумага для печати (Формат - А4, количество - 500 листов, плотность - 80 г/кв.м)	ГОСТ:ГОСТ 1342-78	796	штуки	400,000	78401364	Заволжский	48 000,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Да
6			Бумага для печати (Формат - А4, количество - 500 листов, плотность - 80 г/кв.м)	ГОСТ:ГОСТ 1342-78	796	штуки	400,000	78401364	Заволжский	48 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Да
7			Бумага для печати (Формат - А4, количество - 500 листов, плотность - 80 г/кв.м)	ГОСТ:ГОСТ 1342-78	796	штуки	400,000	78401364	Заволжский	48 000,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Да
8			Бумага для печати (Формат - А4, количество - 500 листов, плотность - 80 г/кв.м)	ГОСТ:ГОСТ 1342-78	796	штуки	400,000	78401364	Заволжский	48 000,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Да

9			Валенки необрезиненные (100% грубая шерсть.Цвет серый.)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ТУ РСФСР 0303384-91	715	пара	76,000	78401364	Заволжский	122 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
10			Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,Выпуск согласно EN 155	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	18 500,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
11			Задвижка 30с41нж ДУ100 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев (Класс герметичности: А Материал корпуса: сталь Рабочая среда: природный газ сухой Тип привода: ручной Т max: -40 - +425 град.С)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ГОСТ Р 53672-2007	796	штуки	3,000	78401364	Заволжский	31 500,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
12			Задвижка 30с41нж ДУ400 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев (Класс герметичности: А Материал корпуса: углеродистая сталь Рабочая среда: природный газ сухой Т max: -40 - +425 град.С)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ГОСТ Р 53672-2007	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	166 770,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
13			Задвижка 30с541нж ДУ500 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев (Класс герметичности: А Материал корпуса: углеродистая сталь Рабочая среда: вода,газ,нефтепродукты Т max: -40 - +425 град.С)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ГОСТ Р 53672-2007	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	538 452,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
14	51.64.2		Картридж (Тип картриджа - Чернильница, Назначение картриджа - Принтеры и МФУ, Технология печати - Струйная, Цвет - Black, Ресурс - 344 стр., Емкость - 19 мл, Совместимость с моделями - Canon PIXMA iP4840/ MG5140/ MG5240/ MG6140/ MG8140,)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	10,000	78401364	Заволжский	5 800,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
15			Картридж для печати (Оригинальный экономичный для HP LaserJet Pro 400 M401, M425.Ресурс - 6900с., цвет - черный)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	14 020,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
16			Картридж для печати (Оригинальный экономичный для HP Officejet Pro 8000, Pro 8500.Ресурс - 1400с., цвет - голубой)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	3,000	78401364	Заволжский	3 090,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
17			Картридж для печати (Оригинальный, для HP Deskjet 5743, 5943, 6543, 6623, 6843, 6943, 6983, 9803, Officejet 7213, 6313, 7313, 7413, Pro K7103, Photosmart 2573, 2713, 2613, D5063, 8053, 8153, 8453, Pro B8353.Ресурс - 800с., цвет - черный)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	3,000	78401364	Заволжский	4 350,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
18			Картридж для печати (Оригинальный экономичный для HP Officejet Pro 8000, Pro 8500.Ресурс - 2200с., цвет - черный)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	3,000	78401364	Заволжский	4 650,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
19			Картридж для печати (Оригинальный трехцветный для HP Deskjet 460, 5743, 5943, 6543, 6623, 6843, 6943, 6983, 9803, Officejet 6213, 7213, 7313, 7413, K7103, Photosmart 325, 335, 375, 385, 428, 475, 2573, 2613, 2713, 8053, 8153, 8353, 8453, 8753, D5063, Pro B8353, D5163, PSC 1613, 2353.Ресурс - 560с.)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	3,000	78401364	Заволжский	5 070,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да

20			Картридж для печати (Оригинальный, для HP Color LaserJet CM3530, CM3525.Ресурс - 7000с., цвет - голубой)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	10 500,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
21			Картридж для печати (Оригинальный, для HP Color LaserJet CM3530, CM3525.Ресурс - 7000с., цвет - желтый)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	10 500,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
22			Картридж для печати (Оригинальный экономичный для HP Color LaserJet CM3530, CM3525.Ресурс - 10500с., цвет - черный)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	7 950,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
23			Картридж для печати (Оригинальный экономичный для HP Officejet Pro 8000, Pro 8500.Ресурс - 1400с., цвет - пурпурный)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	3,000	78401364	Заволжский	3 090,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
24			Картридж для печати (Оригинальный экономичный для HP Officejet Pro 8000, Pro 8500.Ресурс - 1400с., цвет - желтый)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	3,000	78401364	Заволжский	3 090,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
25			Картридж для печати (Оригинальный, для HP Color LaserJet CM3530, CM3525.Ресурс - 7000с., цвет - пурпурный)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	10 500,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
26			Картридж для печати (Оригинальный, для Kyocera FS-6025MFP/6025MFP/B, FS-6525MFP/6030MFP/6530MFP.Ресурс - 15000с., цвет - черный)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	3,000	78401364	Заволжский	13 500,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
27			Кепи-бейсболка с логотипом (Цвет: васильковый.Ткань: смесовая (65% полиэстер,35% хлопок))	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТГОСТ Р 53916-2010	796	штуки	151,000	78401364	Заволжский	41 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
28	51.64.2		Компьютер в сборе (Core i5 3570, NO OS, Intel Q77, DDR3 2x2 Гб, Встроенный Intel HD,HDD 500 Гб SATA, Intel HDA, 10/100/1000 Мб/с, клавиатура, мышь, 450Вт, ЖК-монитор с диагональю 21.5", тип ЖК-матрицы TFT TN, разрешение 1920x1080 (16:9), светодиодная (LED) подсветка, подключение: VGA, DVI, яркость 250 кд/м2, контрастность 1000:1.)		796	штуки	12,000	78401364	Заволжский	427 690,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
29			Костюм для сварщика размер 88/92-128/132 (Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал», хлопок — 100%, 500 г/кв.м,МВО, огнестойкая технология Proban ® Застежка: по тайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застёжки Воротник: отложной Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек и передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застёжкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области проймы и шаговых швов)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ТУ 8572-111-54927561-2			2,000	78401364	Заволжский	2 900,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

30		<p>Костюм для сварщика размер 88/92-128/132 (Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал», хлопок — 100%, 500 г/кв.м, МВО, огнестойкая технология Proban ® Застежка: по тайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застёжки Воротник: отложной Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек и передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застёжкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области проймы и шаговых швов)</p>	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ТУ 8572-111-54927561-2			7,000	78401364	Заволжский	53 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
31		<p>Костюм женский из хлопчатобумажных тканей (Состав ткани Хлопкополиэфирная, содержание хлопка не менее 80 % Минимальная поверхностная плотность ткани 130 г/м² Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 900 - по утку 500 Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 % - по утку ± 2,0 % Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, баллы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S [10]) Не менее 5 (4 класс) - пота Не менее 5 - трения сухого Не менее 5 - трения мокрого Не менее 4 Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000 Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.)</p>	ГОСТ:ТУ 8572-006-73339504-2010			7,000	78401364	Заволжский	11 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

32		<p>Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Состав основной ткани Хлопкополиэфирная, содержание хлопка не менее 50 % Масловодоотталкивающая отделка Нефтемасловодо-отталкивающая отделка Минимальная поверхностная плотность ткани (ГОСТ 3811) 245 г/м² Антистатические свойства Антистатическая нить Состав подкладочной ткани 100 % хлопок Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 19616 и EN 1149-1 [8], Ом, не более: - исходная 107 - после 5 стирок 107 Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100 - по утку 650 Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 40 - по утку 35 Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 % - по утку ± 2,0 % Воздухопроницаемость, дм³/(м²*с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40 Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10 Водоупорность по ГОСТ 3816, мм вод.ст.: - исходная Не менее 240 - после 5 стирок Не менее 220 Маслоотталкивание по ТУ 8310-017-50281518 [9], балл: - исходная Не менее 5 - после 5 стирок Не менее 4 Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, баллы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S [10]) Не менее 5 (4 класс) - пота Не менее 5 - трения сухого Не менее 5 - трения мокрого Не менее 4 Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 7000 Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1 [8], Oeko-Tex-Standard 100 класс 2 Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.)</p>	ГОСТ:ТУ 8572-010-73339504-2010			81,000	78401364	Заволжский	897 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
----	--	---	--------------------------------	--	--	--------	----------	------------	------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	-----

33		<p>Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Состав основной ткани Хлопкополиэфирная, содержание хлопка не менее 50 % Масловодоотталкивающая отделка Нефтемасловодо-отталкивающая отделка Минимальная поверхностная плотность ткани (ГОСТ 3811) 245 г/м² Антистатические свойства Антистатическая нить Состав подкладочной ткани 100 % хлопок Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 19616 и EN 1149-1 [8], Ом, не более: - исходная 107 - после 5 стирок 107 Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100 - по утку 650 Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 40 - по утку 35 Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 % - по утку ± 2,0 % Воздухопроницаемость, дм³/(м²*с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40 Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10 Водоупорность по ГОСТ 3816, мм вод.ст.: - исходная Не менее 240 - после 5 стирок Не менее 220 Маслоотталкивание по ТУ 8310-017-50281518 [9], балл: - исходная Не менее 5 - после 5 стирок Не менее 4 Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, баллы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S [10]) Не менее 5 (4 класс) - пота Не менее 5 - трения сухого Не менее 5 - трения мокрого Не менее 4 Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 7000 Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1 [8], Oeko-Tex-Standard 100 класс 2 Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.)</p>	ГОСТ:ТУ 8572-010-73339504-2010			15,000	78401364	Заволжский	21 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
----	--	---	--------------------------------	--	--	--------	----------	------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------------------	-----

34			<p>Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами для ОПЗ (Состав основной ткани - Хлопкополиэфирная, содержание хлопка не менее 80 % Маслостойкая отделка - Нефтемаслостойкая отделка Минимальная поверхностная плотность ткани (ГОСТ 3811) - 245 г/м² Антистатические свойства - Антистатическая нить Состав подкладочной ткани - 100 % хлопок Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 19616 и EN 1149-1 [8], Ом, не более: - исходная - 107 - после 5 стирок - 107 Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе - 1100 - по утку - 650 Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 40 - по утку 35 Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 % - по утку ± 2,0 % Воздухопроницаемость, дм³/(м²*с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40 Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10 Водоупорность по ГОСТ 3816, мм вод.ст.: - исходная Не менее 240 - после 5 стирок Не менее 220 Маслостойкость по ТУ 8310-017-50281518 [9], балл: - исходная Не менее 5 - после 5 стирок Не менее 4 Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, баллы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S [10]) - Не менее 5 (4 класс) - пота - Не менее 5 - трения сухого - Не менее 5 - трения мокрого - Не менее 4 Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 7000)</p>	ГОСТ:ТУ 8572-003-73339504-2010			118,000	78401364	Заволжский	464 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
35	18.21		Краги спилковые пятипалые (утепленные)	ГОСТ:ГОСТ 12.4.010-75	715	пара	11,000	78401364	Заволжский	3 300,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

36		<p>Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Состав основной ткани Хлопкополиэфирная, содержание хлопка не менее 50 % Масловодоотталкивающая отделка Нефтемасловодо-отталкивающая отделка Минимальная поверхностная плотность ткани (ГОСТ 3811) 245 г/м² Антистатические свойства Антистатическая нить Состав подкладочной ткани 100 % хлопок Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 19616 и EN 1149-1 [8], Ом, не более: - исходная 107 - после 5 стирок 107 Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100 - по утку 650 Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 40 - по утку 35 Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 % - по утку ± 2,0 % Воздухопроницаемость, дм³/(м²·с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40 Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10 Водоупорность по ГОСТ 3816, мм вод.ст.: - исходная Не менее 240 - после 5 стирок Не менее 220 Маслоотталкивание по ТУ 8310-017-50281518 [9], балл: - исходная Не менее 5 - после 5 стирок Не менее 4 Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, баллы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S [10]) Не менее 5 (4 класс) - пота Не менее 5 - трения сухого Не менее 5 - трения мокрого Не менее 4 Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 7000 Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1 [8], Оeko-Tex-Standard 100 класс 2 Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.)</p>	ГОСТ:ТУ 8572-011-73339504-2010			7,000	78401364	Заволжский	17 200,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
37		Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,Выпуск согласно EN 155	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	12 000,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
38	51.64.2	МФУ (для небольшого офиса, черно-белая лазерная печать до 28 стр/мин, макс. формат печати А4 (210 × 297 мм), ЖК-панель, двусторонняя печать, автоподача оригиналов при сканировании, подключение к сети через Ethernet.)	ГОСТ:ГОСТ Р 12.2.133-97 ССБТ	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	47 000,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
39	51.64.2	МФУ (для небольшого офиса, черно-белая лазерная печать до 28 стр/мин, макс. формат печати А4 (210 × 297 мм), ЖК-панель, двусторонняя печать, автоподача оригиналов при сканировании, подключение к сети через Ethernet.)	ГОСТ:ГОСТ Р 12.2.133-97 ССБТ	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	47 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
40	51.64.2	МФУ (для небольшого офиса, черно-белая лазерная печать до 28 стр/мин, макс. формат печати А4 (210 × 297 мм), ЖК-панель, двусторонняя печать, автоподача оригиналов при сканировании, подключение к сети через Ethernet.)	ГОСТ:ГОСТ Р 12.2.133-97 ССБТ	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	47 000,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да

41	51.47.23		Папка скоросшиватель с пружинным механизмом		796	штуки	10 000,000	78401364	Заволжский	95 000,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Да
42	51.47.23		Папка скоросшиватель с пружинным механизмом		796	штуки	10 000,000	78401364	Заволжский	95 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Да
43	51.47.23		Папка скоросшиватель с пружинным механизмом		796	штуки	10 000,000	78401364	Заволжский	95 000,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Да
44	51.47.23		Папка скоросшиватель с пружинным механизмом		796	штуки	10 000,000	78401364	Заволжский	95 000,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Да
45			Переоборудование автомобиля		642	единица	1,000	78401364	Заволжский	70 800,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
46			Переоборудование автомобиля		642	единица	1,000	78401364	Заволжский	41 300,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
47			Переоборудование автомобиля		642	единица	1,000	78401364	Заволжский	106 200,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
48			Переоборудование автомобиля		642	единица	7,000	78401364	Заволжский	74 340,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
49			Переоборудование автомобиля		642	единица	1,000	78401364	Заволжский	10 620,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
50			Переоборудование автомобиля		642	единица	1,000	78401364	Заволжский	64 900,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
51			Переоборудование автомобиля		642	единица	1,000	78401364	Заволжский	10 620,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
52			Переоборудование автомобиля		642	единица	1,000	78401364	Заволжский	10 620,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
53			Переоборудование автомобиля		642	единица	1,000	78401364	Заволжский	10 620,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
54			Переоборудование автомобиля		642	единица	1,000	78401364	Заволжский	53 100,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
55	51.18.27		Переход ПЭ/сталь ПЭ100 SDR11 D110x108		796	штуки	25,000	78401364	Заволжский	13 750,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
56			Перчатки антивибрационные (Покрытие Материал Нитрилбутадиенкаучук Температурный режим минус 20 °С...45 °С Износостойкость уровень 3 (минимальное количество циклов до разрыва образца 2000) Сопротивлению разрыву уровень 2 (средний индекс 26 Н) Определение прочности на прокол 1 (минимум 53 Н) Снижение низкочастотных колебаний (до 31,5 Гц) на 83 % Снижение среднечастотных колебаний (от 31,5 до 200 Гц) на 74 % Снижение высокочастотных колебаний (от 200 до 1500 Гц) на 38 %)	ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3- 2011	715	пара	24,000	78401364	Заволжский	12 700,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
57	18.21		Перчатки резиновые хозяйственные размер 7- S	ГОСТ:ГОСТ 20010-93	715	пара	72,000	78401364	Заволжский	8 900,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
58	18.21		Перчатки х/б	ГОСТ:ГОСТ 12.4.246- 2008	715	пара	1 900,000	78401364	Заволжский	27 800,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

59		Плащ влагозащитный (Плащ по колено с капюшоном, потайной застежкой (пуговицы), с накладными карманами. Две полосы из световозвращающего материала шириной от 50 мм, ниже груди и спине горизонтально, рукав – на локтевом сгибе. Ткань 100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием Минимальная плотность ткани 200 г/м ² Водоупорность, мм вод.ст., не менее 2000 мм Соответствие стандартам Oeko-Tex-Standard 100 класс 2, EN 343 [31], ГОСТ 12.4.134 Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.)	ГОСТ:СТО Газпром газораспределение 8.3-2011			22,000	78401364	Заволжский	26 400,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
60		Подшлемник утепленный (Подшлемник утепленный из хлопчатобумажных или смесовых тканей. Утеплитель на основе натуральных (хлопок, шерсть) или синтетических волокон.)	ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011	796	штуки	62,000	78401364	Заволжский	6 900,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
61		Прибор учета газа бытовой (Диапазон измерения расхода газа, м ³ /ч 0,04-1,6 Присоединительная Резьбовое соединение, дюйм G 1/2.Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов: от Q _{min} до 0,2 Q _{max} для всех исполнений: от 0,2 Q _{max} до Q _{max} ± 2,5 ;для исполнения 1: ± 1,0 для исполнения 2: ± 1,5.Избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более 5,0 Выходной сигнал импульсный. Температура окружающего воздуха, °С -10.....+50 Температура измеряемой среды, °С -10.....+50.)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50818-95	796	штуки	669,000	78401364	Заволжский	899 252,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
62		Принтер (Технология печати - лазерная цветная, процессор - 1 ГГц,Power PC Risk, память - 256Мб, интерфейс - USB 2.0,сетевой, формат - А4,задаваемые пользователем форматы, скорость печати - 40стр./мин., плотность бумаги - 65-216г/м ² , двусторонняя печать, страниц в месяц - 100000, ЖК-дисплей, количество цветов - 4)	ГОСТ:ГОСТ Р МЭК 60950-2002,ГОСТ 26329-84,ГОСТ Р 51318.22-99(Класс Б),ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ 30429-96	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	26 000,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
63		Принтер (Технология печати - лазерная цветная, процессор - 1 ГГц,Power PC Risk, память - 256Мб, интерфейс - USB 2.0,сетевой, формат - А4,задаваемые пользователем форматы, скорость печати - 40стр./мин., плотность бумаги - 65-216г/м ² , двусторонняя печать, страниц в месяц - 100000, ЖК-дисплей, количество цветов - 4)	ГОСТ:ГОСТ Р МЭК 60950-2002,ГОСТ 26329-84,ГОСТ Р 51318.22-99(Класс Б),ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ 30429-96	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	26 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
64		Принтер (Технология печати - лазерная цветная, процессор - 1 ГГц,Power PC Risk, память - 256Мб, интерфейс - USB 2.0,сетевой, формат - А4,задаваемые пользователем форматы, скорость печати - 40стр./мин., плотность бумаги - 65-216г/м ² , двусторонняя печать, страниц в месяц - 100000, ЖК-дисплей, количество цветов - 4)	ГОСТ:ГОСТ Р МЭК 60950-2002,ГОСТ 26329-84,ГОСТ Р 51318.22-99(Класс Б),ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ 30429-96	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	26 000,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
65		Противогаз шланговый ПШ-1Б с маской ППМ (С воздухопроводящим шлангом длиной 10 метров, Смонтирован на металлическом барабане (безнапорная подача воздуха - самовсасывание); Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 куб.дм /мин.на вдохе и выдохе, Па (мм вод.ст.), не более -200 Противогаз герметичен при избыточном давлении воздуха, Па (мм вод.ст.) -1000 Прочность спасательной веревки и пояса к воздействию статической нагрузки в течение 5 мин., кг, не менее-200 Рабочий интервал температур, °С +40-40 Масса, кг, не более: 16)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ТУ 2568-194-05808014-9	796	штуки	20,000	78401364	Заволжский	124 400,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
66		Работа по вывозу снега с территории	ГОСТ:Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170			1,000	78401364	Заволжский	354 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

67			Работа по поверке средства измерения	ГОСТ:ГОСТ Р 54961-2012			1,000	78401364	Заволжский	203 125,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
68			Работа по поверке средства измерения	ГОСТ:ГОСТ Р 54961-2012			1,000	78401364	Заволжский	203 125,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
69			Работа по поверке средства измерения	ГОСТ:ГОСТ Р 54961-2012			1,000	78401364	Заволжский	203 125,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
70			Работа по поверке средства измерения	ГОСТ:ГОСТ Р 54961-2012			1,000	78401364	Заволжский	203 125,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
71			Работа по технической эксплуатации	ГОСТ:ГОСТ Р 54982-2012			1,000	78401364	Заволжский	40 375,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
72			Работа по технической эксплуатации	ГОСТ:ГОСТ Р 54982-2012			1,000	78401364	Заволжский	40 375,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
73			Работа по технической эксплуатации	ГОСТ:ГОСТ Р 54982-2012			1,000	78401364	Заволжский	40 375,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
74			Работа по технической эксплуатации	ГОСТ:ГОСТ Р 54982-2012			1,000	78401364	Заволжский	40 375,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
75			Работа по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства	ГОСТ:ГОСТ 25646-95			1,000	78401364	Заволжский	91 800,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
76			Работа по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства	ГОСТ:ГОСТ 25646-95			1,000	78401364	Заволжский	97 835,10	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
77			Работа по экспертизе промышленной безопасности и технического диагностирования	ГОСТ:Приказ Минприроды России №195 от 30.06.2009 г., ПБ 03-246-98, РД 12-608-03, МДС 42-1.2000			1,000	78401364	Заволжский	41 300,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
78			Работа по экспертизе промышленной безопасности и технического диагностирования	ГОСТ:Приказ Минприроды России №195 от 30.06.2009 г., ПБ 03-246-98, РД 12-608-03, МДС 42-1.2000			1,000	78401364	Заволжский	5 013 268,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
79			Работа по экспертизе промышленной безопасности и технического диагностирования	ГОСТ:Приказ Минприроды России №195 от 30.06.2009 г., ПБ 03-246-98, РД 12-608-03, МДС 42-1.2000			1,000	78401364	Заволжский	41 300,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
80			Работа по экспертизе промышленной безопасности и технического диагностирования	ГОСТ:Приказ Минприроды России №195 от 30.06.2009 г., ПБ 03-246-98, РД 12-608-03, МДС 42-1.2000			1,000	78401364	Заволжский	41 300,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
81			Работа по экспертизе промышленной безопасности и технического диагностирования	ГОСТ:Приказ Минприроды России №195 от 30.06.2009 г., ПБ 03-246-98, РД 12-608-03, МДС 42-1.2000			1,000	78401364	Заволжский	41 300,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

102	74.20.1		Работа проектная по реконструкции СКЗ	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	19 470,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
103	74.20.1		Работа проектная по реконструкции СКЗ	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	19 470,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
104	74.20.1		Работа проектная по реконструкции СКЗ	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	118 000,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
105	74.20.1		Работа проектная по реконструкции СКЗ	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	33 748,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
106	74.20.1		Работа проектная по реконструкции СКЗ	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	33 748,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
107	74.20.1		Работа проектная по реконструкции СКЗ	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	33 748,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
108	74.20.1		Работа проектная по реконструкции СКЗ	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	33 748,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
109	74.20.1		Работа проектная по реконструкции СКЗ	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	33 748,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
110	74.20.1		Работа проектная по реконструкции ШРП	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	70 800,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
111			Рукавицы рабочие утепленные с двойным брезентовым наладонником (Рукавицы утепленные ватином с двойным швом.Брезент огнеупорный 480 гр/м2.)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТГОСТ 12.4.010-75	715	пара	58,000	78401364	Заволжский	4 700,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

112			Рукавицы хлопчатобумажные с двойным брезентовым наладонником (Материал: двунитка пл.260 г/м2 брезент пл.480 г/м2)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТГОСТ 12.4.010-75	715	пара	1 750,000	78401364	Заволжский	62 500,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
113			Рукавицы хлопчатобумажные с двойным брезентовым наладонником (Материал: двунитка пл.260 г/м2 брезент пл.480 г/м2)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТГОСТ 12.4.010-75	715	пара	159,000	78401364	Заволжский	9 550,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
114			Сапоги кирзовые мужские размер 40 (Носок и пятка — прочная кожа, голенище — трехслойная кирза.Надежное гвоздевое крепление подошвы (латунные гвозди).Подносочная часть усилена гранитолью.Основная стелька из натуральной жесткой кожи.Материал верха: кирза, кожа.Подошва: МБС)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТГОСТ 19137-73	715	пара	46,000	78401364	Заволжский	69 300,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
115	51.64.2		Сапоги ПВХ утепленные с манжетом (верх ПВХ, подкладка трикотаж, утеплитель вкладной чулок из иглопробивного нетканого полотна, подошва однослойный ПВХ, цвет оливковый)	ГОСТ:2590-001-51664612-2003		Штука	89,000	78401364	Заволжский	58 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
116			Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,ГОСТ Р 52779-2007 (Вып	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	32 500,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
117			Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009	006	метр	135,000	78401364	Заволжский	13 750,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
118			Туфли для работы в закрытых помещениях (Материал верха из белой гладкой натуральной кожи толщиной не менее 1,2 мм с напылением их полиуретана толщиной не менее 0,8 мм, который устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей концентрацией до 20 %, маслам и нефтепродуктам. Подошва – полиуретан. Подносок – поликарбонат, выдерживающий ударную нагрузку в 200 Дж.)	ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011	715	пара	6,000	78401364	Заволжский	8 500,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
119			Услуга консультационная				1,000	78401364	Заволжский	84 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
120			Услуга по доставке питьевой воды	ГОСТ:Гл.39 ГК РФ			120,000	78401364	Заволжский	18 000,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
121			Услуга по доставке питьевой воды	ГОСТ:Гл.39 ГК РФ			120,000	78401364	Заволжский	18 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
122			Услуга по доставке питьевой воды	ГОСТ:Гл.39 ГК РФ			120,000	78401364	Заволжский	18 000,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
123			Услуга по доставке питьевой воды	ГОСТ:Гл.39 ГК РФ			120,000	78401364	Заволжский	18 000,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
124			Услуга по сопровождению программного обеспечения	ГОСТ:ГОСТ Р 53621-2009			1,000	78401364	Заволжский	76 800,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет

125			Услуга по сопровождению программного обеспечения	ГОСТ:ГОСТ Р 53621-2009			1,000	78401364	Заволжский	76 800,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
126			Услуга по сопровождению программного обеспечения	ГОСТ:ГОСТ Р 53621-2009			1,000	78401364	Заволжский	76 800,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
127			Услуга по сопровождению программного обеспечения	ГОСТ:ГОСТ Р 53621-2009			1,000	78401364	Заволжский	76 800,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
128	74.84		Услуга сотовой связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	32 725,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
129	74.84		Услуга сотовой связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	7 625,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
130	74.84		Услуга сотовой связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	32 725,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
131	74.84		Услуга сотовой связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	7 625,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
132	74.84		Услуга сотовой связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	32 725,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
133	74.84		Услуга сотовой связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	7 625,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
134	74.84		Услуга сотовой связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	32 725,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
135	74.84		Услуга сотовой связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	7 625,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
136			Услуга страхования	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	6 250,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
137			Услуга страхования	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	6 250,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
138			Услуга страхования	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	6 250,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет

139		Услуга страхования	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	6 250,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
140		Услуга страхования гражданской ответственности	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	67 645,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
141		Услуга страхования гражданской ответственности	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	67 645,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
142		Услуга страхования гражданской ответственности	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	67 645,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
143		Услуга страхования гражданской ответственности	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	67 645,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
144		Услуга страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	8 750,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
145		Услуга страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	8 750,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
146		Услуга страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	8 750,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
147		Услуга страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	8 750,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
148		Услуга страхования транспортных средств КАСКО	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	49 371,25	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет

149			Услуга страхования транспортных средств КАСКО	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	49 371,25	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
150			Услуга страхования транспортных средств КАСКО	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	49 371,25	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
151			Услуга страхования транспортных средств КАСКО	ГОСТ:Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1			1,000	78401364	Заволжский	49 371,25	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
152			Услуги междугородней и международной телефонной связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»			1,000	78401364	Заволжский	10 600,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
153			Услуги междугородней и международной телефонной связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»			1,000	78401364	Заволжский	2 775,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
154			Услуги междугородней и международной телефонной связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»			1,000	78401364	Заволжский	2 775,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
155			Услуги междугородней и международной телефонной связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»			1,000	78401364	Заволжский	2 775,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
156			Услуги междугородней и международной телефонной связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»			1,000	78401364	Заволжский	2 775,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
157			Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»			1,000	78401364	Заволжский	4 375,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
158			Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»			1,000	78401364	Заволжский	4 375,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
159			Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»			1,000	78401364	Заволжский	4 375,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
160			Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»			1,000	78401364	Заволжский	4 375,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
161	74.84		Услуги по предоставлению выхода в интернет	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	45 075,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
162	74.84		Услуги по предоставлению выхода в интернет	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	45 075,00	1 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет

163	74.84		Услуги по предоставлению выхода в интернет	ГОСТ:Соответствие Федеральному закону от 7 июля 2003 г.№ 126 «О связи»		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	45 075,00	1 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Нет
164			Халат женский (Материал смесовая ткань Состав 35% х/б + 65% п/э Поверхностная плотность 210 г/м2)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТГОСТ 12.4.131-83	796	штуки	55,000	78401364	Заволжский	83 000,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
165			Чернильница для печати (Оригинальная сменная для Canon PIXMA iP4840, MG5140, MG5240, MG6140, MG8140.Объём - 9мл., цвет - пурпурный)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	5,000	78401364	Заволжский	2 400,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
166			Чернильница для печати (Оригинальная сменная для Canon PIXMA iP4840, MG5140, MG5240, MG6140, MG8140.Объём - 9мл., цвет - желтый)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	5,000	78401364	Заволжский	2 400,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
167			Чернильница для печати (Оригинальная сменная для Canon PIXMA iP4840, MG5140, MG5240, MG6140, MG8140.Объём - 9мл., цвет - голубой)	ГОСТ:ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.2.003-91	796	штуки	5,000	78401364	Заволжский	2 400,00	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
168			Шапка-ушанка (с креплениями под каску) (Комбинированная подкладка: доньшко из фланели, нижняя часть козырька, ушки, переходящие на затылочную часть – из натуральной овчины. Для крепления защитной каски снаружи три шлевки на затылочной части доньшка головного убора и две паты на липучках (длиной по 3,5 см) над ушками застежка на контактную ленту. Материал верха: 100 % полиэстер, ткань мембранная (водоупорность – 10000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8000 г/м² за 24 часа) морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая (LT-membrane), плотность 150 г/м². Утеплитель Тинсулейт и натуральный мех. Фирменный знак и наименование общества. Термопечать.)	ГОСТ:СТО Газпром газораспределение 8.3-2011			14,000	78401364	Заволжский	4 500,00	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
169			Автомобиль (Компактный внедорожник.Комплектация SE 2,5 М-CVT,навигационная система,кожаный салон.Двигатель 2,0 л MR20DE (бензин); 6-и ступенчатая МКПП; 4WD (подключаемый полный привод); комплектация XE; цвет "серебристый металлик"; шины 225/60 R17 с легкоплавающими дисками 17x7J)	ГОСТ:Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	1 500 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
170			Автомобиль (комплектация люкс,4x4,с кондиционером)	ГОСТ:Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	600 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
171	52.48.39		Взрывобезопасное промышленное устройство связи (Языковая меню: русский. Стандарт связи GSM-900,1800,1900, Взрывозащита: 1Ex ib IIC T4 X (без ацетилена) Степень защиты: IP54/67, Температура, °С: -40...+60, Сертификаты соответствия и разрешенияГОСТ Р РОСС RU.ГБ05.В03316, Ростехнадзор РФ Разрешение № PPC 00-044018, ТУ 6654-011-72453807-09 ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004); ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006); ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); Гл. 7.3 ПУЭ, Разработан специально для потенциально опасного производства. Ударопрочный усиленный к)	ГОСТ:ГОСТ Р РОСС RU.ГБ05.В03316,ТУ 6654-011-72453807-09		Штука	1,000	78401364	Заволжский	38 704,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да

172			Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,Выпуск согласно EN 155	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	18 500,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
173			Задвижка 30с41нж ДУ100 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев (Класс герметичности: А Материал корпуса: сталь Рабочая среда: природный газ сухой Тип привода: ручной Т max: -40 - +425 град.С)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ГОСТ Р 53672-2007	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	15 050,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
174			Источник бесперебойного питания (Выходная мощность 400 Ватт / 650 ВА, входное напряжение 230В, тип батареи: необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек, типовое время перезарядки 11 часов, диапазон входного напряжения при работе от сети: 196-280В, изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения: 160-286В)	ГОСТ:ГОСТ Р МЭК 62040-1-12009,ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009	796	штуки	15,000	78401364	Заволжский	61 500,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Да
175			Компьютер персональный (Процессор - Core i7 3770 3.4ГГц, оперативная память - DDR3 8Гб, жесткий диск - 1000Гб, чипсет - Intel H61 Express, видеокарта - Intel GMA HD, привод - DVD-RW Super-Multi, ПО - Win8Pro, комплектация - клавиатура, мышь)	ГОСТ:ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005,ГОСТ 26329-84(Пп.1.2, 1.3),ГОСТ Р 51318.22-99(Класс Б),ГОСТ Р 51318.24-99,ГО	796	штуки	15,000	78401364	Заволжский	372 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
176			Лента изоляционная В110мм (Температура эксплуатации от -20°С до +10°С.)	ГОСТ:ГОСТ 9.602-2005, ТУ 2245-001-48312016-01, сертифик	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,180	78401364	Заволжский	54 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

177	3221170	Модуль бортовой навигационно-телематической связной (Навигационные системы: ГЛОНАСС/GPS, внешние антенны ГЛОНАСС/GPS и GSM; передача данных, используя GSM: SMS, DATA CSD, GPRS, ведение внутреннего журнала событий (64 настраиваемых события), емкость встроенной энергонезависимой памяти: 4Мб, опционально возможно увеличение: в 4 раза, 32 000 записей журнала (Черный ящик), безопасность: контроль номеров входящих звонков/SMS, контроль Географических зон: контрольные точки: 120 шт, контроль одного маршрута: до 120 вершин полилинии, контроль одной зоны: до 120 вершин многоугольника, встроенный активный фильтр питания, напряжение питания 24В/12В (настраивается), встроенный аккумулятор 1100 мАч, исполнение корпуса IP30, IP54, IP65, габаритные размеры: не более 150×100×35мм, масса устройства: 500г, интерфейсы: контроль 8 цифровых датчиков «на замыкание» на «землю», 4 из них имеют дополнительные входы для срабатывания по «питанию», контроль 4 аналоговых входных сигналов до 36В, разрядность внутренних АЦП 8бит/10бит опционально, отдельное переключение 8 управляющих сигналов до 40В (0,2А) для внешних устройств, под-ключенных к внешнему источнику напряжения, аппаратная поддержка до 15 выходов, выход на световую индикацию постановки/снятия с охраны (светодиод), выход на сирену (25 Вт), удаленное управление выходом «Сирена», аудио, возможно подключение гарнитуры «HandsFree» в разъем Audio или блока громкой связи (БГСИ), внешние интерфейсы: USB (считывание журнала, смена профиля, загрузка ПО), координаты NMEA-0183(4800 bps)), опции, не включенные в версию Стандарт: -Интерфейсы RS-232, MicroLAN, I2C, RS-485 -Встроенный блок управления брелоками (с возможностью подключения до четырех радио-брелоков). -Встроенный датчик перемещения – акселерометр. -Контроль расхода топлива. -Контроль DTMF командами.)	ГОСТ:ГОСТ Р 54625-2011,ГОСТ Р 51794-2008,ГОСТ Р 52928-2010	796	штуки	20,000	78401364	Заволжский	250 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
178		Монитор 23дюйма (ЖК, разрешение - 1920x1080 (16:9), с диагональю 23")	ГОСТ:ГОСТ Р МЭК 60950-2002,ГОСТ Р 51318.22-99,ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ 26329-84(Пп.1.2, 1.3),ГОСТ Р 50948-	796	штуки	15,000	78401364	Заволжский	97 500,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
179		Мотопомпа (Мощность-8л.с. Мах. производительность 1210л/мин (74м3/ч). Мах. глубина всасывания 8м. Мах. высота подъема 27м. Габаритные размеры 660x495x515мм. Вес 60кг. Емкость топливного бака 5.3л. Топливо-бензин АИ 92)	ГОСТ:ГОСТ Р 53332-2009	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	83 780,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
180		Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,Выпуск согласно EN 155	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	12 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
181		Набор ключей гаечных рожковых 6-32мм (Комплект поставки: ключ гаечный рожковый двусторонний: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32мм, пластиковая сумка-скрутка на ремне)	ГОСТ:ГОСТ 2839-80;DIN 3110	796	штуки	20,000	78401364	Заволжский	29 500,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
182	51.18.27	Переход ПЭ/сталь ПЭ100 SDR11 D110x108		796	штуки	25,000	78401364	Заволжский	13 750,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

183			Прибор учета газа бытовой (Диапазон измерения расхода газа, м3/ч 0,04-1,6 Присоединительная Резьбовое соединение, дюйм G 1/2.Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов: от Qmin до 0,2 Qmax для всех исполнений: от 0,2 Qmax до Qmax ± 2,5 ·для исполнения 1: ± 1,0 для исполнения 2: ± 1,5.Избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более 5,0 Выходной сигнал импульсный.Температура окружающего воздуха, °С -10.....+50 Температура измеряемой среды, °С -10.....+50.)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50818-95	796	штуки	500,000	78401364	Заволжский	675 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
184			Прибор учета газа бытовой (Диапазон измерения расхода газа, м3/ч 0,04-1,6 Присоединительная Резьбовое соединение, дюйм G 1/2.Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов: от Qmin до 0,2 Qmax для всех исполнений: от 0,2 Qmax до Qmax ± 2,5 ·для исполнения 1: ± 1,0 для исполнения 2: ± 1,5.Избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более 5,0 Выходной сигнал импульсный.Температура окружающего воздуха, °С -10.....+50 Температура измеряемой среды, °С -10.....+50.)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50818-95	796	штуки	1 600,000	78401364	Заволжский	2 150 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
185			Работа по окраске газопровода	ГОСТ:ГОСТ Р 54983-2012			1,000	78401364	Заволжский	295 000,00	2 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
186	74.20.1		Работа проектная по реконструкции ГРП	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	1,000	78401364	Заволжский	118 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
187	74.20.1		Работа проектная по реконструкции системы телеметрии	ГОСТ:Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ		Условная единица	12,000	78401364	Заволжский	424 800,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
188	33.20		Трассоискатель		796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	316 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
189			Тройник равнобедренный электросварной ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,ГОСТ Р 52779-2007 (Вып	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	32 500,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
190			Тройник формованный с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом ДУ100	ГОСТ:СТО Газпром 2-2.3-116-2007	796	штуки	10,000	78401364	Заволжский	212 500,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
191			Тройник формованный с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом ДУ50	ГОСТ:СТО Газпром 2-2.3-116-2007	796	штуки	15,000	78401364	Заволжский	167 500,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
192			Тройник формованный с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом ДУ65	ГОСТ:СТО Газпром 2-2.3-116-2007	796	штуки	6,000	78401364	Заволжский	130 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
193			Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110x10 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009	006	метр	180,000	78401364	Заволжский	30 000,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

194			Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009	006	метр	135,000	78401364	Заволжский	13 750,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
195			Услуга страхования опасных производственных объектов	ГОСТ:ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности			1,000	78401364	Заволжский	22 500,00	2 квартал 2014 г.	1 квартал 2015 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
196			Услуга страхования опасных производственных объектов	ГОСТ:ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности			1,000	78401364	Заволжский	22 500,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
197			Услуга страхования опасных производственных объектов	ГОСТ:ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности			1,000	78401364	Заволжский	22 500,00	2 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
198			Услуга страхования опасных производственных объектов	ГОСТ:ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности			1,000	78401364	Заволжский	22 500,00	2 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
199			Устройство для снятия оксидного слоя (Для снятия оксидного слоя с труб диаметром 20-225 мм на половину длины или на полную длину муфты, износоустойчивый твердосплавный подпружиненный резец, автоматическая подача, комплектация: -запасной резец, -аэрозоль-смазка, -алюминиевый ящик для транспортировки)	ГОСТ:ГОСТ Р 52779, ГОСТ Р 52134, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р 53672, ГОСТ 12.2.013.0, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р МЭК	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	50 622,00	2 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
200			Автомобиль аварийной службы и автомастерская (Полноприводный семиместный цельнометаллический грузопассажирский фургон Газель-Бизнес)	ГОСТ:Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. Утвержден ПП №720 от 10 сентября	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	1 440 000,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да

201			Автомобиль аварийной службы и автомастерская (Фургон 7 мест)	ГОСТ:Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	700 000,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
202			Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,Выпуск согласно EN 155	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	18 500,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
203			Задвижка 30лс15нж ДУ50 РУ5.0МПа (Класс герметичности: А Материал корпуса: углеродистая сталь Рабочая среда: вода,воздух,пар,природный газ сухой,жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты Т max: -40 - +425 град.С)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ТУ 3741-001-89514542-2	796	штуки	3,000	78401364	Заволжский	5 700,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
204			Задвижка 30с41нж ДУ100 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев (Класс герметичности: А Материал корпуса: сталь Рабочая среда: природный газ сухой Тип привода: ручной Т max: -40 - +425 град.С)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,ГОСТ Р 53672-2007	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	15 050,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
205			Маршрутизатор (Размеры: В43.8x L47.6 x Н13.3см;вес: 17.7кг;флеш-память: 256МБ;оперативная память: 1ГБ;3 x Ethernet 10/100/1000BaseT;1 x RJ-45 (консольный порт);1 x мини USB;2 x Hi-Speed USB)	ГОСТ:ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005,ГОСТ Р 51318.22-99,ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ Р 51317.3.2-2006,ГОСТ Р 51317.3.3	796	штуки	1,000	78401364	Заволжский	472 000,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений в электронной форме	Да
206			Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,Выпуск согласно EN 155	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	12 000,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
207	51.18.27		Переход ПЭ/сталь ПЭ100 SDR11 D110x108		796	штуки	25,000	78401364	Заволжский	13 750,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
208			Прибор учета газа бытовой (Диапазон измерения расхода газа, м3/ч 0,04-1,6 Присоединительная Резьбовое соединение, дюйм G 1/2.Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов: от Qmin до 0,2 Qmax для всех исполнений: от 0,2 Qmax до Qmax ± 2,5 ·для исполнения 1: ± 1,0 для исполнения 2: ± 1,5.Избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более 5,0 Выходной сигнал импульсный. Температура окружающего воздуха, °С -10.....+50 Температура измеряемой среды, °С -10.....+50.)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50818-95	796	штуки	500,000	78401364	Заволжский	675 000,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

209			Прибор учета газа бытовой (Диапазон измерения расхода газа, м3/ч 0,04-1,6 Присоединительная Резьбовое соединение, дюйм G 1/2.Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов: от Qmin до 0,2 Qmax для всех исполнений: от 0,2 Qmax до Qmax ± 2,5 ·для исполнения 1: ± 1,0 для исполнения 2: ± 1,5.Избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более 5,0 Выходной сигнал импульсный.Температура окружающего воздуха, °С -10.....+50 Температура измеряемой среды, °С -10.....+50.)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50818-95	796	штуки	1 600,000	78401364	Заволжский	2 150 000,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
210			Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,ГОСТ Р 52779-2007 (Вып	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	32 500,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
211			Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009	006	метр	135,000	78401364	Заволжский	13 750,00	3 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
212			Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,Выпуск согласно EN 155	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	18 500,00	4 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
213			Задвижка 30лс15нж ДУ50 РУ5.0МПа (Класс герметичности: А Материал корпуса: углеродистая сталь Рабочая среда: вода,воздух,пар,природный газ сухой,жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты Т max: -40 - +425 град.С)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ТУ 3741-001-89514542-2	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	3 800,00	4 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
214			Задвижка 30с41нж ДУ100 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев (Класс герметичности: А Материал корпуса: сталь Рабочая среда: природный газ сухой Тип привода: ручной Т max: -40 - +425 град.С)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ГОСТ Р 53672-2007	796	штуки	2,000	78401364	Заволжский	15 050,00	4 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
215			Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,Выпуск согласно EN 155	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	12 000,00	4 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
216	51.18.27		Переход ПЭ/сталь ПЭ100 SDR11 D110x108		796	штуки	25,000	78401364	Заволжский	13 750,00	4 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

217		Прибор учета газа бытовой (Диапазон измерения расхода газа, м3/ч 0,04-1,6 Присоединительная Резьбовое соединение, дюйм G 1/2.Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов: от Qmin до 0,2 Qmax для всех исполнений: от 0,2 Qmax до Qmax ± 2,5 ·для исполнения 1: ± 1,0 для исполнения 2: ± 1,5.Избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более 5,0 Выходной сигнал импульсный.Температура окружающего воздуха, °С -10.....+50 Температура измеряемой среды, °С -10.....+50.)	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50818-95	796	штуки	1 600,000	78401364	Заволжский	2 150 000,00	4 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
218		Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D63	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,ГОСТ Р 52779-2007 (Вып	796	штуки	40,000	78401364	Заволжский	32 500,00	4 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет
219		Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ:Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009	006	метр	135,000	78401364	Заволжский	13 750,00	4 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Открытый запрос предложений	Нет

В.Р. Исаев , Заместитель генерального директора по общим вопросам
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

(подпись)
МП

"03" марта 2014г.
(дата утверждения)